




c/ Gran, 76  
08292 Esparreguera (Barcelona)  
Tel. 900 701 303 - Fax 93 777 43 62  
Telèfon d'urgències: 670 596 221  
BUSTIA@aiguesvidal.cat  
www.aiguesvidal.cat



Data - 3 JUL. 2015

REGISTRE GENERAL

Entrada núm. 614  
Sortida núm.

Sr. Eduard Rivas Mateo  
Alcalde d'Esparreguera  
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Benvolgut Senyor,

Acompanyem les següents còpies dels darrers Informes Analítics realitzats segons el nostre programa anual de proves analítiques:

Legionella Dipòsits:

Mostra	Punt de mostreig
1628343	Dipòsit Central
1629461	Dipòsit Ramon Llovet
1629189	Dipòsit Pau Font
1628344	Dipòsit La Plana
1628345	Dipòsit Gardènia
1629464	Dipòsit Margarida
1629462	Dipòsit Can Cardús
1628346	Dipòsit Can Rial
1628347	Dipòsit Can Claramunt

Salutacions,

Sònia Figuerola Vidal  
Aigües d'Esparreguera Vidal

Esparreguera, 3 de juliol de 2015

DILIGÈNCIA  
Esparreguera

- 3 JUL. 2015

El Secretari.



## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1628343  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497093  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1048. Dipòsit Capçalera Central  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/06/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1048  
Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
Descripció: Dipòsit Capçalera Central  
Clor lliure (mg/l): 0,6  
Temperatura de l'aigua: 17,2  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Hora: 11:00  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1629461  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497094  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1049. Dipòsit Capçalera Ramon Llovet  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 2/07/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1049  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
 Descripció: Dipòsit Ramón Llobet  
 Clor lliure (mg/l): 0,6  
 Temperatura de l'aigua: 22°C  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Hora: 11:15  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 2 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1629189  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497100  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1055. Dipòsit Capçalera Pau Font  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 2/07/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1055  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
 Descripció: Dipòsit Bari Font  
 Clor lliure (mg/l): 0,4  
 Temperatura de l'aigua: 21.7°C  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Hora: 13:00  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 2 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1628344  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497095  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1050. Dipòsit La Plana  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/06/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 -  
 Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1050  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
 Descripció: Dipòsit la plana  
 Clor lliure (mg/l): 0,6  
 Temperatura de l'aigua: 21.5°C  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Hora: 11:30  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1628345  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497098  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1053. Dipòsit Gardènia  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/06/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1053  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
 Descripció: Dipòsit Gardènia  
 Clor lliure (mg/l): 0,6  
 Temperatura de l'aigua: 24°C  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Hora: 12:45  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1629464  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497097  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1052. Dipòsit Distribució Margarida  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 2/07/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1052  
Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
Descripció: Dipòsit Margarida  
Clor lliure (mg/l): 0,6  
Temperatura de l'aigua: 23,6°C  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Hora: 12:30  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 2 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1629462  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497096  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1051. Dipòsit Can Cardús  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 2/07/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1051  
Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
Descripció: Dipòsit Can Cardús  
Clor lliure (mg/l): 0,6  
Temperatura de l'aigua: 22.8°C  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Hora: 12:00  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 2 de juliol de 2015



## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1628346  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497099  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** 1054. Dipòsit Distribució Can Rial  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/06/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1054  
Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
Descripció: Dipòsit Can Rial  
Clor lliure (mg/l): 0,3  
Temperatura de l'aigua: 21.7°C  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Hora: 12:15  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2015

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1628347  
**ANÀLISI NÚM.:** 2497101  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 1056. Dipòsit capçalera Can Claramunt  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 17/06/2015  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/06/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 17/06/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No es detecta	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 16/06/2015  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 1056  
Empresa: AIGÜES D'ESPARRAGUERA.  
Descripció: Dipòsit Can Claramunt  
Clor lliure (mg/l): 0,5  
Temperatura de l'aigua: 16.9°C  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Hora: 13:15  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 1 de juliol de 2015