

Data 29 JUNY 2016

REGISTRE GENERAL

Entrada nüm.

6016

Sortida nüm.

Sr. Eduard Rivas Mateo  
Alcalde d'Esparreguera  
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Benvolgut Senyor,

Acompanyem les següents còpies dels darrers Informes Analítics realitzats segons el nostre programa anual de proves analíctiques:

Legionella Dipòsits:

Mostra	Punt de mostreig
1843111	Dipòsit Central
1843119	Dipòsit Ramon Llovet
1843113	Dipòsit Pau Font
1843115	Dipòsit La Plana
1843116	Dipòsit Gardènia
1843117	Dipòsit Margarida
1843118	Dipòsit Can Cardús
1843114	Dipòsit Can Rial
1843112	Dipòsit Can Claramunt

Salutacions,



Sònia Figuerola Vidal  
Aigües d'Esparreguera Vidal

Esparreguera, 29 de juny de 2016

DILIGÈNCIA  
Esparreguera

29 JUNY 2016

El Secretari.

		NA

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843111  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407021  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 685. Dipòsit Capçalera Central  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aill. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 685  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
 Descripció: Dipòsit capçalera la Mina  
 Clor lliure (mg/l): -  
 Temperatura de l'aigua:-  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843119  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407029  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 693. Dipòsit Capçalera Ramon Llovet  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 693  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit Capçalera Ramon Llovet  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843113  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407023  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 687. Dipòsit Capçalera Pau Font  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 687  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit Capçalera Pau Font  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843115  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407025  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 689. Dipòsit 125 Aniversari  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 689  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit 125 Aniversari  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843116  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407026  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 690. Dipòsit Gardènia  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. A'ill. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 690  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit Gardènia  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detecció Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843117  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407027  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 691. Dipòsit Distribució Margarida  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 691  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit Distribució Margarida  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detecció Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843118  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407028  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 692. Dipòsit Can Cardús  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
 Dades proporcionades per Aquatec S.A: 692  
 Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
 Descripció: Dipòsit Can Cardús  
 Clor lliure (mg/l): -  
 Temperatura de l'aigua:-  
 Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
 Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016



## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843114  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407024  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 688. Dipòsit Distribució Can Rial  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 688  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit Distribució Can Rial  
Clor lliure (mg/l):-  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detecció Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1843112  
**ANÀLISI NÚM.:** 3407022  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-ESPARRAGUERA  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** 686. Dipòsit capçalera Can Claramunt  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 15/06/2016  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 28/06/2016

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Acreditat per ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 15/06/2016.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caracters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectado	u.f.c./L

### INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 14/06/2016 HORA 10:00  
Dades proporcionades per Aquatec S.A: 686  
Empresa: AIGÜES D'ESPARREGUERA.  
Descripció: Dipòsit capçalera Can Claramunt  
Clor lliure (mg/l): -  
Temperatura de l'aigua:-  
Persona que pren la mostra: A.Masferrer  
Altres: aigua potable

### OBSERVACIONS

Límite de detección Legionella 1 ufc/L  
Resultats en microbiologia: d'1 a 3 ufc s'interpreta com a organisme present i de 4 a 9 ufc com a recompte estimat.

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a Rubí, 28 de juny de 2016