

Sr. Eduard Rivas Mateo  
Alcalde d'Esparreguera  
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Benvolgut Senyor,

Acompanyem les següents còpies dels darrers Informes Analítics realitzats segons el nostre programa anual de proves analítiques:

Legionella Dipòsits:

Mostra	Punt de mostreig
2745962	Dipòsit Can Rial
2745963	Dipòsit Pau Font
2745964	Dipòsit Gardènia
2745968	Dipòsit Ramon Llobet
2745966	Dipòsit Cardús
2745965	Dipòsit La Plana
2745967	Dipòsit Margarida

Salutacions,

Sònia Figuerola Vidal  
Aigües d'Esparreguera Vidal

Esparreguera, 7 de juliol de 2020



## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745962  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256426  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 326. Dipòsit Distribució Can Rial  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020 HORA 11:00

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745963  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256427  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 325. Dipòsit Distribució Pau Font  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745964  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256428  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 328. Dipòsit Gardènia  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745968  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256432  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 331. Dipòsit distribució Ramón Llovet  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020 HORA 11:00

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745966  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256430  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 330. Dipòsit Can Cardús  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020 HORA 11:00

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020



## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745965  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256429  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 327. Dipòsit La Plana  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020 HORA 11:00

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020

## Informe d'anàlisi

### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 2745967  
**ANÀLISI NÚM.:** 5256431  
**MOSTRA REMESA PER:** AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL S.A  
**DOMICILI:** C/ GRAN, 76  
**POBLACIÓ:** 08292-Esparreguera  
**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** 329. Dipòsit Distribució Margarida  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua potable  
**DATA RECEPCIÓ:** 26/05/2020  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 9/06/2020

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 27/05/2020.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	A-E-PE-0008. Aïll. en cultiu		No detectat	u.f.c./L

### # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

**DATA DE PRESA:** 26/05/2020 HORA 11:00

### OBSERVACIONS

Límit de detecció Legionella: 1 ufc/L  
 Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

# El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client que pugui afectar la validesa dels resultats. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Elena Soria Soria, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 9 de juny de 2020